

Новитети оков за мебел 2021

shop.novomak.mk




Универзален систем за фронтони Softmove - GTV




- Иновативен механизам за отворање на допир и меко затворање.
- За min. тежина на врата 4kg и max. тежина на врата 7.5kg.
- Минимална ширина на фронтот 300mm.
- Одговара со прави, полуколенасти и коленасти шарки.

Шифра *

100260




Скриен лизгач за дрвени фиоки Modernslide 3D - GTV



- Максимална дебелина на страницата на фиоката 19mm.
- Вертикално подесување до 3mm.
- Странично подесување до 2mm.
- Длабочинско подесување до 3mm.




Технички информации




VS - внатрешна ширина на елементот.
VSZ - внатрешна ширина на фиоката.

Шифра *	L
200627	300mm
200628	350mm
200629	400mm
200630	450mm
200631	500mm
200632	550mm

Телескопски лизгач за дрвени фиоки Versalite - GTV



Технички информации



- VS - внатрешна ширина на елементот.
- VSZ - внатрешна ширина на фиоката.

Шифра *	L
200633	300mm
200634	350mm
200635	400mm
200636	450mm
200637	500mm
200638	550mm
200639	600mm

Гумена подлога против пролизгување - GTV



Шифра	Ширина на подлога	Должина на подлога	Боја
200640	480mm	5000mm	бела
200641			антрацит

Gola хоризонтален горен профил Vello - GTV



Шифра	Опис	L	Боја	Материјал
1200419	хоризонтален горен профил	3000mm	алуминиум	алуминиум
1200420			брусен инокс	
1200421			бела	
1200422			црна мат	
1200439	држач за фиксирање на Gola профил	/	/	метал



алуминиум




брусен инокс



бела



црна мат



1200439

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за Gola профилот Vello.



Додатоци за Gola хоризонтален горен профил Vello - GTV



Шифра	Опис	Тип 1	Тип 2	Боја	Материјал
1200423	завршетоци за горен профил	лев	отворен	алуминиум	пластика
1200424		десен			
1200425		лев	затворен		
1200426		десен			
1200427		лев	отворен	брусен инокс	
1200428		десен			
1200429		лев	затворен		
1200430		десен			
1200431		лев	отворен	бела	
1200432		десен			
1200433		лев	затворен		
1200434		десен			
1200435		лев	отворен	црна мат	
1200436		десен			
1200437		лев	затворен		
1200438		десен			
1000305	покривна пластика за LED лента	/	/	млечна мат	

Можност за поставување на LED лента



Хоризонтален L профил


Голема предност кај овој профил е можноста за поставување на LED лента со што се овозможува да се осветли горната фиока и елементот. Профилот се монтира под работната плотна.

LED лентите можете да ги погледнете [тука](#).


Gola хоризонтален среден C профил Vello - GTV



Шифра	Опис	L	Боја	Материјал
1200440	хоризонтален среден профил	3000mm	алуминиум	алуминиум
1200441			брусен инокс	
1200442			бела	
1200443			црна мат	
1200439	држач за фиксирање на Gola профил	/	/	метал



алуминиум




брусен инокс



бела



црна мат



1200439

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за Gola профилот Vello.



Додатоци за Gola хоризонтален среден профил Vello - GTV



Шифра	Опис	Тип	Боја	Материјал
1200444	завршетоци за среден профил	затворен	алуминиум	пластика
1200445		отворен	брусен инокс	
1200446		затворен		
1200447		отворен	бела	
1200448		затворен		
1200449		отворен	црна мат	
1200450		затворен		
1000305	покривна пластика за LED лента		млечна мат	

Можност за поставување на LED лента



Хоризонтален C профил

Голема предност кај овој профил е можноста за поставување на LED лента со што се овозможува да се осветли горната фиока и елементот. Профилот се монтира под работната плотна.

LED лентите можете да ги погледнете [тука](#).

Gola вертикален краен профил Vello - GTV



Шифра	L	Боја	Материјал
1200451	3000mm	алуминиум	алуминиум
1200452		брусен инокс	
1200453		бела	
1200454		црна мат	



алуминиум




брусен инокс



бела



црна мат



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за Gola профилот Vello.



Gola вертикален среден профил Vello - GTV



Шифра	L	Боја	Материјал
1200455	3000mm	алуминиум	алуминиум
1200456		брусен инокс	
1200457		бела	
1200458		црна мат	



алуминиум




брусен инокс



бела



црна мат



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за Gola профилот Vello.



Рачка Nord - GTV





брусена златна



црна мат

Шифра *	Боја	C	L	Φ
402426	брусена златна	/	/	22mm
402427		128mm	142mm	/
402428		192mm	206mm	/
402429	црна мат	/	/	22mm
402430		128mm	142mm	/
402431		192mm	206mm	/



Рачка Octavio - GTV



хром



брусен инокс




брусена златна



црна мат




Шифра *	Боја	C	L
402457	хром	128mm	139mm
402458		160mm	171mm
402459		192mm	203mm
402460	брусен инокс	128mm	139mm
402461		160mm	171mm
402462		192mm	203mm
402463	брусена златна	128mm	139mm
402464		160mm	171mm
402465		192mm	203mm
402466	црна мат	128mm	139mm
402467		160mm	171mm
402468		192mm	203mm



Рачка Venice - GTV




Шифра *	Боја	C	L
402432	шампањ	128mm	165mm
402433		/	/
402434	црна мат	128mm	165mm
402435		/	/



Рачка Otto - GTV



Шифра *	Боја	C	L
402436	брусен инокс	128mm	166mm
402437		160mm	198mm
402438	шампањ	128mm	166mm
402439		160mm	198mm
402440	црна мат	128mm	166mm
402441		160mm	198mm



Рачка Flow - GTV




брусен инокс



црна мат

Шифра *	Боја	C	L
402444	брусен инокс	128mm	200mm
402445		192mm	270mm
402446	шампањ	128mm	200mm
402447		192mm	270mm
402448	црна мат	128mm	200mm
402449		192mm	270mm



Рачка Step - GTV




античко сребро



црна мат

Шифра *	Боја	C	L
402450	античко сребро	160mm	185mm
402451	црна мат		



Рачка Marsala - GTV



Шифра *	Боја	C	L
401165	старо злато	64mm	100mm
400962	брусен титаниум		
401166	бела		
401420	црна мат		
401419	античко сребро		
402455	бакар		
402456	брусена златна		



старо злато



брусен титаниум



бела



црна мат




античко сребро



бакар



брусена златна



Рачка Ever - GTV





шампањ




црна мат


Шифра *	Боја	С	L
402442	шампањ	128mm	160mm
402443	црна мат		



Рачка профил - GTV






hexi



trex

Шифра*	Тип	Боја	L
401983	hexi	алуминиум	3500mm
402469		црна мат	
401380	trex	алуминиум	
402470		црна мат	



Рачка Terni - GTV



хром



сатен



алуминиум



брусен челик



бакар



златен месинг



антички брусен месинг



бела




црна сјај



црна мат

Шифра *	Боја	Φ
401317	хром	30mm
401318	сатен	
401319	алуминиум	
401320	брусен челик	
401321	антички брусен месинг	
401322	бела	
401323	црна сјај	
401324	црна мат	
402452	бакар	
402453	златен месинг	



Закачалка Madryt - GTV



антички месинг



античко сребро





антички бакар



црна мат

Шифра *	Боја
402454	антички месинг
402471	античко сребро
402472	антички бакар
402473	црна мат



Закачалка Craft - GTV



Шифра *	Боја
402474	антички месинг
402475	античко сребро
402476	антички бакар
402477	црна мат



антички месинг




античко сребро



антички бакар



црна мат




Ногарка метална Ipso - Voga




Шифра	H	W	Φ	Нивелација	Боја	
801336	718mm	693mm	60mm	15mm	сива (RAL 9006)	2
801337					бела (RAL 9016)	
801338					антрацит (RAL 7016)	
801339					црна (RAL 9005)	


- Се препорачува да се користи за дебелина на плочест материјал од min. 25mm.




Предлог комбинирање на IPSO ногарки за изработка на кружни маси




Ф800mm



Ф1000mm




Ф1800mm




Ф1800mm


Предлог комбинирање на IPSO ногарки за изработка на правоаголни маси




800 x 800mm



1050 x 1050mm



800 x 1250mm




800 x 1400mm



Ногарка метална Industria Frame X - GTV




Шифра *	Н	Ширина на профил	Боја
801358	710mm	20mm	црна мат
801359		40mm	
801360		80mm	



Ногарка метална Industria Frame A - GTV




Шифра *	Н	Ширина на профил	Боја
801361	710mm	20mm	црна мат
801362		40mm	



Ногарка метална Industria Frame U - GTV




Шифра *	Н	Ширина на профил	Боја
801353	710mm	20mm	црна мат
801354		40mm	
801355		80mm	



Ногарка метална Industria Frame V - GTV



Шифра *	H	Ширина на профил	Боја
801356	710mm	20mm	црна мат
801357		40mm	



Ногарка метална Arto Hairpin II - GTV



Шифра *	Н	Дијаметар на жица Φ	Боја
801341	304mm	10mm	црна мат
801342	406mm		
801343	711mm		
801347	304mm	12mm	
801348	406mm		
801349	711mm		




Н - 711mm



Н - 406mm



Н - 304mm



Ногарка метална Arto Hairpin III - GTV



Шифра *	Н	Дијаметар на жица Φ	Боја
801344	304mm	10mm	црна мат
801345	406mm		
801346	711mm		
801350	304mm	12mm	
801351	406mm		
801352	711mm		




Н - 711mm



Н - 406mm



Н - 304mm




Лифтер оклагија - GTV



Шифра	W	Боја	Носивост	Материјал
600851	545 - 700mm	бела	8kg	челик
600852	645 - 910mm			
600853	975 - 1200mm			



Ногарка алуминиумска со нивелација DAK - GTV




Шифра *	Н	Димензија	Нивелација	Боја	
800322	60mm	40 x 40mm	10mm	сива	100
801366				инокс	
801367				бела	
801368				црна	
800323	80mm			сива	
800324	100mm			сива	
801369				инокс	
801370				бела	
801371				црна	
800325	150mm			сива	

Розетна за кабли - GTV



Шифра *	Димензија на розетна Φ	Димензија на отвор Φ	Боја	Материјал
800083	68mm	60mm	алуминиум	алуминиум
800084			инокс	
801363			црна мат	
800085	90mm	80mm	алуминиум	
800086			инокс	
801365			црна мат	
801364	68mm	60mm	црна мат	

LED лента COB 8W/m



3200K 4000K 6500K



Шифра *	Јачина на LED лента	Боја на светло	Јачина на светло	Заштита
1000308	8W/m	3200K топло бела	750 lm / m	IP 20
1000307		4000K неутрална бела	800 lm / m	
1000306		6500K ладна бела	830 lm / m	

IP20 Заштита - За суви области со нормални услови на животната средина.
 IP65 Заштита - Целосна заштита од прашина и влажни простории.
 COB (chip on board) - предноста кај овие LED ленти е тоа што повеќе LED чипови (9 или повеќе) се врзани директно на подлогата за да формираат еден модул, со што се добива непрекината светлина, односно не се гледаат LED чиповите




COB LED



Стандарден LED



LED лента 8W/m



3200K 4000K 6500K



Шифра *	Јачина на LED лента	Боја на светло	Јачина на светло	Заштита
1000311	8W/m	3200K топло бела	200 lm / m	IP 65
1000310		4000K неутрална бела		
1000309		6500K ладна бела		

IP20 Заштита - За суви области со нормални услови на животната средина.
 IP65 Заштита - Целосна заштита од прашина и влажни простории.



Трафо за LED лента Easy click



• Пресметка на јачина на трафо:

Јачината на потребното трафо се пресметува:

$L \times W$

L - должина на лед лента

W - јачина на лед

Пример: $5m \times 7.2W = 36W$

Се употребува трафо со јачина од 36W или појако.

Шифра *	Јачина
1000330	max. 9W
1000331	max. 15W
1000332	max. 20W
1000333	max. 30W
1000334	max. 60W

Трафо за LED лента Easy click



• Пресметка на јачина на трафо:

Јачината на потребното трафо се пресметува:

$L \times W$

L - должина на лед лента

W - јачина на лед

Пример: $5m \times 7.2W = 36W$

Се употребува трафо со јачина од 36W или појако.

Шифра *	Јачина
1000335	max. 9W
1000336	max. 15W
1000337	max. 20W
1000338	max. 30W
1000339	max. 60W

Вградлив алуминиумски профил за LED лента



Шифра *	Опис	L	Материјал	Боја
1000312	профил за LED лента	2000mm	алуминиум	црна мат
1000313				бела
1000314				шампањ
1000317	завршеток	/	ABS	црна мат
1000315				бела
1000316				шампањ



црна мат




бела



шампањ

Вградлив алуминиумски профил за LED лента



Шифра *	Опис	L	Дебелина на материјал	Материјал	Боја
1000318	профил за LED лента	3000mm	18mm	алуминиум	алуминиум
1000319					црна
1000320					бела
1000321					инокс
1000322	покривна пластика за профил	/	/	пластока	бела




Аголен алуминиумски профил за LED лента



Шифра *	Опис	L	Материјал	Боја
1000323	профил за LED лента	3000mm	алуминиум	црна
1000324				бела
1000325				шампањ
1000326				алуминиум
1000327	завршеток	/	ABS	бела
1000328				шампањ
1000329				црна



црна



бела



шампањ




алуминиум



Решетка за вентилација - GTV




Шифра	L	H	Боја	Материјал	
1100149	245mm	60mm	алуминиум	алуминиум	100
1100150			бела		
1100151			црна		
1100152			брусен челик		



Решетка за вентилација - GTV




Шифра	L	H	Боја	Материјал	
1100153	480mm	60mm	црна	алуминиум	100



Решетка за вентилација - GTV



Шифра	L	H	Боја	Материјал	
1100154	480mm	80mm	црна	алуминиум	100



Лајсна за кујнска плотна - GTV




Шифра *	Опис	Тип	L	H	Боја	Материјал	
1100145	странична лајсна	лева	600mm	38mm	црна	алуминиум	100
1100146		десна					
1100004		лева					
1100005		десна					



црна



алуминиум



Лајсна за кујнска плотна - GTV




Шифра *	Опис	L	H	Боја	Материјал	
1100147	аголна лајсна	600mm	38mm	црна	алуминиум	100
1100006				алуминиум		



црна



алуминиум



Лајсна за кујнска плотна - GTV




Шифра *	Опис	L	H	Боја	Материјал	
1100148	средна Т лајсна	600mm	38mm	црна	алуминиум	100
1100018				алуминиум		



црна




алуминиум



Клуч за подесување на ногарки - GTV



Шифра *	Опис	Боја	Материјал
801340	клуч	сина	пластика
800003	ногарка	црна	





INM NOVOMAK

Вашите идеи во акција

Киро Глигоров бр.3
Скопје,
Република Македонија

www.novomak.com
shop.novomak.com

+389 2 2461-664
+389 2 2461-089